



تعليمات تعبئة استمارة مشروع مراقبة الوضع المائي والصحة البيئية

يرجى مراعاة الامور التالية عند تعبئة الاستمارة الخاصة بالمشروع المذكور اعلاه.

1. تستخدم استمارة النسخة العربية للعمل الميداني وتعباً مباشرة اثناء وجود الباحث في التجمع على ان يتم تفريغها وبعباية على النموذج باللغة الإنجليزية لاحقاً ويتم ارسال كلا النموذجين الى منسقة المشروع في اسرع وقت ممكن.
2. يغطي المسح جميع بنود الاستمارة بلا استثناء (عدم اهمال اي بند).
3. تعباً الاماكن المنقوطة (.....) بالمعلومات المناسبة وفي حالة عدم انطباق الحالة عليها توضع اشارة **]**
4. اما في اماكن وجود المستطيلات او الجداول، فيتم وضع اشارة **[** في المكان المناسب وتترك فارغة عدى ذلك.
5. اقرب مركز طبي عام الى التجمع: يذكر رمز التجمع الذي يقع فيه المركز الطبي العام الرئيسي الذي يعتمد عليه التجمع سواء كان في التجمع نفسه او في تجمع اخر مع تقدير بعده عن التجمع بالكيلومترات (يكون بعده عن التجمع صفر في حالة وجود المركز داخل التجمع)
6. يتم الاستعانة بالمركز الصحي داخل التجمع (ان وجد) للتأكد من البيانات المتعلقة بالصحة.
7. بخصوص بند جودة مياه الاستخدام المنزلي: يتم اختيار الخيار الثالث (رديئه) فقط عندما تكون المياه المنزلية غير صالحة للشرب تقريبا.
8. يتم توزيع النسبة المئوية لدرجة اعتماد التجمع على مصادر المياه بحيث يكون مجموعها بالصيف 100% وفي الشتاء 100%.
9. بخصوص كمية استهلاك التجمع من المياه للاستخدام المنزلي يتم تقدير ذلك من المعلومات المتوفرة من المجلس المحلي (الفواتير مثلا).
10. بخصوص كمية المياه التي تصل الى التجمع حالياً، يتم اختيار الجواب الاول عندما تكون هذه الكمية ضمن المعدلات الطبيعية لسنوات ما قبل الانتفاضة اما الجواب الثاني فيتم اختياره عندما تكون الكمية الحالية بما يقارب 75% من معدلات السنوات السابقة، اما البند الثالث فيتم اختياره عندما يكون المعدل الحالي 50% او اقل من معدل السنوات السابقة.
11. ضرورة عدم اغفال كتابة رمز التجمع وتاريخ المسح مره ثانية في الصفحة الثانية للاستبيان.

12. بخصوص احتياجات التجمع الملحة: يتم تحديد احتياجات التجمع الملحة جدا (ان وجدت) وبالتسلسل حسب الاهمية والذي ترى انها بحاجة سريعة الى معالجة.
13. اية نقاط اخرى: يتم اضافة اية نقاط اخرى لم تتطرق اليها الاستمارة وترى من المفيد ذكرها مع ضرورة الاختصار والتركيز.
14. في حالة وجود اية استفسارات يرجى الاتصال مع منسقة المشروع في مكتب مجموعة الهيدرولوجيين القدس.
15. كما يرجى توشي الدقة في تعبئة الاستمارة علما بان اية نتائج تحليل للمعلومات و تقارير تعتمد بشكل كلي على مصداقية المعلومات الواردة في الاستبيان.